


現場支援くん!


レンタル●販売

No.
14



これで
安心だね

●仮設事務所 ●プレハブハウス
●トイレ ●什器備品



どんな小さなものでもOK!
あらゆる現場ニーズに応えます

ハウス、備品
配送センター完備



備品付き仮設ハウスのパイオニア
高崎事務器株式会社



仮設事務所を設置したいけれど、
手頃な広さの
ユニットハウスがない。

快適な仕事環境のために
備品が必要だけど、
いちいち頼むのが面倒だわ。



そんな時は

高崎事務器

にお任せください！



さまざまな広さのユニットハウスをバラエティ豊かに取り揃えると共に、
快適な仕事環境を実現する各種オフィス家具、OA機器、さらには測量機や仮
設トイレ等まで、電話一本でハウスとセットでご提供致します。

また、ガードマンボックスとして最適な1坪タイプから、市街地でも置ける
コンパクトな2坪タイプ、仮設事務所としてご好評いただいている4坪タイプ、
フレキシブルに拡張できる連棟タイプまで、多彩なレンタルハウスをご用意
しております。

目 次

ハウス

用途に合わせて、充実したサイズのラインナップをご紹介します。

- ・ ガードマンボックス／物置 P.2
- ・ システムハウス P.3～P.7
- ・ 各種ユニット P.8

備 品

事務机からロッカー、OA機器に至るまで幅広く取り揃えております。

- ・ 事務机／事務用備品 P. 9～P.13
- ・ 事務所用備品／家電製品／OA機器 P.14～P.16
- ・ トイレ／測量機／販売品 P.17

改修工事向け商品

共通仮設一式・工事をご提供いたします。

- ・ パネルハウス／プレハブ／水周り／フェンス／工事関係 P.18～P.19

オススメ商品

あらゆる現場ニーズにお応えいたします。

- ・ Webショップ P.20
- ・ モバイル電話 P.21
- ・ 快適トイレ／トイレフェンス P.22
- ・ 環境対策アイテム P.23
- ・ 自動販売機／ウォーターサーバーレンタル P.24
- ・ 監視カメラレンタル P.25
- ・ 特殊商材 P.26

注 意 事 項

- ・ 契約条項 P.27
- ・ ユニットハウス（2型～4間ハウス）搬入・搬出時の最低道路幅 P.28

使いやすい充実のラインナップ

ハウス

Guardman Box

ガードマンボックス 0.5坪タイプ

最小限の機能だけをひとつに。
最もシンプルで、
省スペースなガードマンボックス。

◇サイズW980×D1280×H2185



備品一覧

冷暖房エアコン 1台
照明器具 1カ所
電源コンセント 1カ所
換気扇 1カ所

片袖机 1台
回転椅子 1台
書庫 1台
ホワイトボード 1枚
ブラインド 1枚

消火器 1本
玄関マット 1枚



1型

1坪タイプ

ガードマンボックスの定番。
必要な設備はすべてセット。
もちろんエアコン付です。

◇電源は100Vを使用しております。
(発電機使用不可)

◇サイズ

・W1910×D1910×H2600
・換気扇フード 170
・AC室外機 400

Barn

ニーズに合わせて しっかり収納

1坪ハウス型から、コンテナ型、シャッター付など、各種物置をご用意致しました。
ハウスと一緒にご利用になったり、物置
単体でのご利用もちろんOKです。
この他にも様々なタイプがございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

1坪 観音開き



W1850
D1850
H2090

1坪 シャッター付



W1870
D1860
H2090

2坪 観音開き



W3650
D1850
H2130

2坪 シャッター付



W3600
D1800
H2380


System house

2型 2坪タイプ



◇サイズ ・ハウスW3600×D1800×H2380
・換気扇フード170 ・AC室外機400

◆標準装備



備品一覧

冷暖房:エアコン1台 片袖机:1台 回転椅子:1脚 書庫:1台 ホワイトボード:1枚	折り脚テーブル:1台 折り畳み椅子:4脚 時計:1台 消火器:1本 ヘルラック2人用:2ヶ所	ブラインド 上部棚:1ヶ所 照明器具 換気扇 電源コンセント	玄関マット
--	--	--	-------

◇省スペースで狭陰地に最適なサイズです。 ◇電源は100Vを使用しております。

3型 3坪タイプ




◇サイズ ・ハウスW4500×D2250×H2380
・換気扇フード170 ・AC室外機400
※写真とレイアウトは異なります。



※レイアウト変更の際には御相談ください。
※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。
◇サイズ ・ハウスW4770×D2273×H2685
・換気扇フード170 ・AC室外機400

◆標準装備



備品一覧

冷暖房:エアコン1台 片袖机:1台 回転椅子:1脚 書庫:1台 ホワイトボード:1枚	折り脚テーブル:1台 折り畳み椅子:6脚 時計:1台 消火器:1本 ヘルラック2人用:2ヶ所	ブラインド 照明器具 換気扇 電源コンセント 玄関マット	
--	--	--	--


◇エアコンなし、備品なしも選べます。 ◇電源は100Vを使用しております。
◇狭陰地にもびったりのサイズです。

4型 4坪タイプ



※レイアウト変更の際には御相談ください。
※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。
◇サイズ ・ハウスW5720×D2320×H2700
・換気扇フード170 ・AC室外機400

◆標準装備



備品一覧

冷暖房:エアコン1台 片袖机:2台 回転椅子:2脚 書庫:1台 ホワイトボード:1枚	折り脚テーブル:2台 折り畳み椅子:6脚 時計:1台 消火器:1本 ヘルラック2人用:2ヶ所	ブラインド 照明器具 換気扇 電源コンセント 玄関マット	
--	--	--	--

◇仮設事務所のベストセラー！ ◇電源は100Vを使用しております。
◇冷暖房エアコン・備品付き、備品内容
レイアウトはご希望に応じて変更可能です。

System house (連棟ハウス)

6型 2連棟6坪タイプ



- ◇ゆったりスペースで快適空間をご提供致します。
 - ◇電源は100Vを使用しております。
 - ◇サイズ ・ハウスW4670×D4820×H2700
・換気扇フード170 ・AC室外機400
- ※レイアウト変更の際には御相談ください。
※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。

◆レイアウト例



冷暖房:エアコン2台 片袖机:2台 回転椅子:2脚 書庫:1台 ホワイトボード:1枚	折り脚テーブル:2台 折り畳み椅子:6脚 カウンター:1台 シューズボックス:1台 時計:1台	消火器:1本 ブラインド 照明器具 換気扇 ヘルラック2人用:2ヶ所	電源コンセント 玄関マット
--	---	--	------------------

6型2階建 2連棟 6坪タイプ(2階建)



- ◇冷暖房エアコン・備品付き。
 - ◇1フロア6坪のコンパクトな2階建て。
 - ◇電源は100Vを使用しております。
 - ◇サイズ
・ハウスW4670×D4820×H5400
・階段幅1250
・換気扇フード170
・AC室外機400
- ※レイアウト変更の際には御相談ください。
※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。

◆レイアウト例

2F



冷暖房:エアコン2台 片袖机:2台 回転椅子:2脚 書庫:1台 ホワイトボード:1枚	折り脚テーブル:2台 折り畳み椅子:6脚 カウンター:1台 シューズボックス:1台 時計:1台	消火器:1本 ブラインド 照明器具 換気扇 ヘルラック2人用:2ヶ所	電源コンセント 玄関マット
--	---	--	------------------

◆レイアウト例

1F



冷暖房:エアコン2台 折り脚テーブル:8台 折り畳み椅子:24脚 時計:1台 消火器:1本	ブラインド 照明器具 換気扇 電源コンセント 玄関マット		
---	--	--	--

System house (連棟ハウス)

8型 2連棟8坪タイプ



- ◇冷暖房エアコン・備品付き。
 - ◇備品内容はご希望で変更可能。エアコンなし、備品なしもあります。
 - ◇電源は100Vを使用しております。
 - ◇サイズ ・ハウスW4670×D5720×H2700
・換気扇フード170 ・AC室外機400
- ※レイアウト変更の際には御相談ください。
※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。

◆レイアウト例



備品一覧	冷暖房:エアコン2台 片袖机:2台 両袖机:1台 回転椅子:2脚 肘付椅子:1脚	書庫:1台 ホワイトボード:1枚 折り脚テーブル:2台 折り畳み椅子:6脚 カウンター:1台	シューズボックス:1台 時計:1台 消火器:1本 ブラインド ヘルラック2人用:3ヶ所	照明器具 換気扇 電源コンセント 玄関マット

8型2階建 2連棟 8坪タイプ(2階建)




- ◇2階を事務所、1階を休憩所として使用する場合は参考例です。
 - ◇キッチンユニットの他、ロッカーユニットやトイレユニットも設置可。
(追加オプション可能です。)
 - ◇電源は100Vを使用しております。
 - ◇サイズ
・ハウス W4670×D5720×H5400
・階段幅1250
・換気扇フード170
・AC室外機400
- ※レイアウト変更の際には御相談ください。
※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。

◆レイアウト例



備品一覧	冷暖房:エアコン2台 片袖机:2台 両袖机:1台 回転椅子:2脚 肘付椅子:1脚	書庫:1台 ホワイトボード:1枚 折り脚テーブル:2台 折り畳み椅子:6脚 カウンター:1台	シューズボックス:1台 時計:1台 消火器:1本 ブラインド ヘルラック2人用:3ヶ所	照明器具 換気扇 電源コンセント 玄関マット

◆レイアウト例



備品一覧	冷暖房: エアコン2台 折り脚テーブル:8台 折り畳み椅子:24脚 時計:1台	消火器:1本 ブラインド 照明器具	換気扇 電源コンセント 玄関マット

System house (連棟ハウス)

12型 3連棟12坪タイプ



- ◇現場の状況により、玄関位置など変更可能です。
 - ◇電源は100Vを使用しております。
 - ◇サイズ ・ハウス W7020×D5720×H2700
・換気扇フード170 ・AC室外機400
- ※レイアウト変更の際には御相談ください。
※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。

◆レイアウト例



備品一覧

冷暖房:エアコン3台 片袖机:2台 両袖机:1台 回転椅子:2脚 肘付椅子:1脚 書庫:2台	ホワイトボード:1枚 折り脚テーブル:4台 折り畳み椅子:12脚 カウンター:1台 シューズボックス:1台 時計:1台	消火器:1本 ヘルラック2人用:3ヶ所 ブラインド 照明器具 換気扇 電源コンセント	玄関マット
---	--	---	-------

12型2階建 3連棟 12坪タイプ(2階建)



- ◇現場の状況により、階段位置、玄関位置など変更可能です。
 - ◇電源は100Vを使用しております。
 - ◇サイズ
・ハウス W7020×D5720×H5400
・階段幅1250
・換気扇フード170
・AC室外機400
- ※レイアウト変更の際には御相談ください。
※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。

◆レイアウト例

2F




備品一覧

冷暖房:エアコン3台 片袖机:2台 両袖机:1台 回転椅子:2脚 肘付椅子:1脚 書庫:2台	ホワイトボード:1枚 折り脚テーブル:4台 折り畳み椅子:12脚 カウンター:1台 シューズボックス:1台 時計:1台	消火器:1本 ヘルラック2人用:3ヶ所 ブラインド 照明器具 換気扇 電源コンセント	玄関マット
---	--	---	-------

◆レイアウト例

1F



備品一覧

冷暖房:エアコン2台 折り脚テーブル:12台 折り畳み椅子:36脚 時計:1台 消火器:1本	ブラインド 照明器具 換気扇 電源コンセント	玄関マット
--	---------------------------------	-------

16型 4連棟16坪タイプ



◇サイズ
・ハウスW9370×D5720×H2700
・換気扇フード170
・AC室外機400

◆レイアウト例



備品一覧	冷暖房: エアコン3台 片袖机: 2台 両袖机: 1台 回転椅子: 2脚 肘付椅子: 1脚 書庫: 2台	ホワイトボード: 1枚 折り脚テーブル: 4台 折り畳み椅子: 12脚 カウンター: 1台 シューズボックス: 1台 アングル棚: 2台	時計: 1台 消火器: 1本 ヘルラック2人用: 3ヶ所	ブラインド 照明器具 換気扇 電源コンセント 玄関マット
------	---	---	------------------------------------	--

◇キッチンユニットの他、トイレユニット、シャワーユニット、ロッカーユニットなどがオプションでご利用いただけます。


◇電源は100Vを使用しております。 ※レイアウト変更の際にはご相談ください。 ※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。

20型 5連棟20坪タイプ



◇サイズ
・ハウスW11720×D5720×H2700
・換気扇フード170
・AC室外機400

◆レイアウト例



備品一覧	冷暖房: エアコン5台 片袖机: 2台 両袖机: 1台 回転椅子: 2脚 肘付椅子: 1脚 書庫: 2台	ホワイトボード: 1枚 折り脚テーブル: 10台 折り畳み椅子: 30脚 カウンター: 1台 シューズボックス: 1台 アングル棚: 1台	時計: 1台 消火器: 2本 ヘルラック2人用: 3ヶ所	ブラインド 蛍光灯40W: 30本 換気扇 電源コンセント 玄関マット
------	---	--	------------------------------------	---

◇キッチンユニットの他、トイレユニット、シャワーユニット、ロッカーユニットなどがオプションでご利用いただけます。

◇連棟・2階建ても可能です。


◇電源は100Vを使用しております。 ※レイアウト変更の際にはご相談ください。 ※パネルレイアウト変更の場合は別途料金がかかります。

4間ハウス



◇サイズ・ハウスW7520×D2320×H2700
◇搬入出時、レッカー作業となります。
◇連棟・2階建ても可能です。

◆レイアウト例



仮設事務所・仮設店舗・イベント等に最適！


大容量・機能性にあふれる大型連棟システムハウス




- 設置環境・条件に対して、間取りの組み替えが可能です。
- キッチン、シャワー、パーティションなど、豊富なオプションが取り付けられます。
- 連棟、2階建仕様が可能です。
- 大型・長期現場の仮設事務所におすすめです。




トイレユニット



キッチンユニット



ロッカーユニット



お客様のニーズに合わせお選び頂けます♪

備 品

Office Equipment

事 務 机



■両袖机(グレー・ニューグレー)
サイズW1460×D730×H740



■両袖机(白)
サイズW1400×D700×H700



■片袖机(グレー・ニューグレー)
サイズW1060×D730×H740



■片袖机(白)
サイズW1000×D700×H700



■平机(白)
サイズ W1400×D700×H700
サイズ W1200×D700×H700



■脇机(グレー・ニューグレー)
サイズW400×D730×H740



■脇机(白)
サイズW400×D700×H700



■キャスター付ワゴン(白)
サイズW395×D585×H616
※平机の下に納まります。

肘無し回転椅子・
肘付回転椅子(レザー張り)



折り畳みベンチ



■ブルーベンチ
サイズ W1806×D412×H401



■アルミベンチ
サイズ W1806×D412×H401

折り畳み椅子



丸椅子



折り脚テーブル



■折り脚テーブル(木目)
サイズW1500×D450×H700
サイズW1800×D450×H700
サイズW1500×D600×H700
サイズW1800×D600×H700



■折り脚テーブル(白)
サイズW1500×D450×H700
サイズW1800×D450×H700
サイズW1500×D600×H700
サイズW1800×D600×H700

座卓



■座卓
サイズW1800×D450×H315
サイズW1800×D600×H315

白テーブル



■白テーブル
サイズW1200×D750×H700
サイズW1500×D750×H700
サイズW1800×D900×H700

書庫



■スチール戸書庫
サイズW880×D400×H880



■ガラス戸書庫
サイズW880×D400×H880

シューズボックス



■シューズボックス(12人用)
サイズW1000×D330×H900

カウンター



■カウンター
サイズW900×D450×H900

整理庫



■整理庫1列10段
サイズW277×D350×H880
1列A4用パンフレットケース



■整理庫2列10段
サイズW551×D350×H880
2列A4用パンフレットケース

図面掛け



■図面掛け
サイズW700×D410×H900

マップケース



■マップケース
サイズW978×D740×H414



■スタンドベース
サイズW978×D739×H507

ロッカー



■ロッカー1人用
サイズW455×D515×H1790



■ロッカー2人用
サイズW608×D515×H1790



■ロッカー3人用
サイズW900×D515×H1790



■ロッカー4人用
サイズW900×D515×H1790



■ロッカー6人用
サイズW900×D515×H1790



■ロッカー8人用
サイズW900×D515×H1790




■ロッカー9人用
サイズW900×D515×H1790



■ロッカー12人用
サイズW900×D515×H1790


ホワイトボード



1200×900
1500×900
1800×900
※無地



1200×900
1500×900
1800×900
※月予定



1200×900
1500×900
1800×900
※工程表



1200×900
1800×900
※表/月予定、裏/無地(脚付き)

■ホワイトボード
サイズW1200×H900/サイズW1500×H900/サイズW1800×H900

パーティション



■ ホワイトボードパネル

■ ドアパネル

サイズ W935×D25×H2100

アングル棚



■ アングル棚
(天地5段・プラスチック)
サイズ W900×D450×H1800



■ アングル棚
(天地5段・スチール)
サイズ W900×D450×H1800

食器棚



■ 食器棚
サイズ
W600×D300×H1800

流し台



■ 流し台 ※蛇口なし
サイズW1000×D550×H800

ヘルラック



■ヘルラック
2人用・4人用・6人用
(写真は2人用、連結可能)

消火器



■消火器10号

時計



掃除機



■掃除機(1.0A)

テレビ



■テレビ 19V型(1.0A)

冷蔵庫・温蔵庫



■冷蔵庫
2ドア 118L(2.4A)



■温蔵庫(3.1A)

電子レンジ



■電子レンジ(1.3A)

洗濯機



■全自動洗濯機 6.0kg(3.9A)

乾燥機



■乾燥機 5.5kg(1.2A)

石油ストーブ



■石油ストーブ
ブルーバーナー (0.9A)
サイズ W470×D622×H674
(小・10～24畳・火力調整可)
サイズ W470×D622×H722
(大・16～48畳・火力調整可)



■石油ファンヒーター(0.25A)
(12畳まで・火力調整可)



■石油ストーブ対流型
(9畳・火力調整不可)
※電源不要



■石油ストーブ 反射型
(火力調節不可)
※電源不要

冷暖房エアコン



■壁掛型 単相100V(18A)



■床置型 3相200V(5kw)

プロッタ



■プロッタ(4.0A)

複合機



■カラー複合機(15A)

シュレッダー



■シュレッダー(4.4A)

Wifiルーター



■Wifiルーター(1.0A)

電話機(子機付)



■コードレス子機付き
電話機(0.9A)

現場に必要なアイテムが揃っています♪

トイレ・測量機・販売品

トイレ -Toilet-



■兼用簡易水洗



■本水洗 大・小・手洗い



■洋式



■全槽式シンク



■1槽シンク

測量機 -Survey-

レベルからトータルステーションまで、現場のニーズに合わせて短期から長期にわたり、測量機を効率よくお使い頂けます。測量機用三脚もご用意しております。

オートレベル

トプコン AT-M3
※最短合焦距離0m



回転レーザーレベル

トプコン
RL-H3CL



デジタルセオドライト

トプコン
DT-213



パルストータルステーション

トプコン
GPT-3007WF



販売品 -Selling-

電気ポット

■電気ポット



電気ストーブ

■電気ストーブ



タイルカーペット

■タイルカーペット

熱中症対策タブレット



トイレ消臭剤



※詳細はお問い合わせ下さい

カーテン(レール付)

■カーテン(レール付)

共通仮設一式・工事をご提供いたします

改修工事向け商品

組立ハウス

パネルハウス 現地組立のため、さまざまな場所で設置が可能です

- 4t車が入れない狭い現場
- 軒下などの高さ制限がある現場

断熱材なし




1.0間×2.0間

※写真とレイアウトは異なります




【立面図】

基礎：ブロック点置き



【平面図】




【立面図】

断熱材あり




2.0間×3.5間


※写真とレイアウトは異なります



【立面図】



【平面図】



【立面図】

プレハブ 現地組立・2階建て

※設置ご希望の際は、
現地の確認が必要となります



水 周 り

トイレ・シンク・沈澱槽



■トイレ



■1槽シンク



■沈澱槽



フェンス

ガードフェンス



■ガードフェンス
H1.8メッキ (トラ)
サイズ：H1800×W1800
重 量：17.5kg
フレームカラー：ドブメッキ



■ガードフェンス
H1.8メッキ (樹木)
サイズ：H1800×W1800
重 量：17.5kg
フレームカラー：ドブメッキ



■PPフェンス
H1.2 (緑)
サイズ：H1200×W1000
重 量：3.6kg

単管バリケード

■単管パイプ



■単管バリケード
(プラスチック)
サイズ：H835×W630
重 量：2.0kg
材 質：PP

仮 囲 い



全面フラットの仮囲いです

■仕様

品名	幅	厚さ (t)	長さ別 1枚当り重量 (kg)		規格
	mm	mm	2,000	3,000	JIS G3312
VICパネル	500	1.2	12.4	18.6	

※高さは、2,000と3,000 (mm) の2種類ございます。

工 事

- 一次側・二次側電気工事 (引込線工事の申請可能)
- 給排水工事
- 電話回線工事

※設置ご希望の際は、現地の確認が必要となります。

高崎事務器 Web Shop

業務に役立つ消耗品を
お求めやすい価格でご提供!



オフィスを
快適にする
充実の掲載商品

22,400点以上

詳しくは担当営業までお問い合わせ下さい

複合機レンタルとセットで
インターネット・電話 (IP)・FAXが使える!

モバイル電話

モバイル電話とは

ポケットwifiでインターネット、データ通信はもちろんのこと、050番号取得し、電話やFAXをご利用できるシステムです。

※複合機セットでの貸出となります

ポイント 1

回線工事不要
NTT手配不要

ポイント 2

**最短1週間で
開通**
電柱が無くても開通

ポイント 3

**さまざまな通信容量の
通信プランを選べます**

モバイル電話にすると**良いコト!**

携帯電話の電波が
届く範囲なら
どこでもOK!



新たに番号取得の為、
個人情報保護



設定済みなので
カンタン接続!

回線が引きづらい
場所でもOK!



光回線は1ヶ月! **モバイル電話なら最短 1週間!**

**モバイル
電話**

インターネットも
すぐ使えます!



050で
電話も開通!



FAX 送受信!
プリンターも!



モバイル電話ご利用にあたっての注意事項

インターネット通信状況や現地環境により品質・速度が提供できない場合がございます。

IP 電話のため 110・119 などの緊急電話及びフリーダイヤルへかけられません。

インターネット回線利用の為、通話に遅延がでる場合があります。

FAX は電波状況により通信エラーを引き起こす場合がございます。

集計のうえ、1 カ月後の報告・請求となります。

日割計算不可の商品となります。(暦月課金)

建設現場の職場環境改善に……

快適トイレ・トイレフェンス



■タンク付トイレ（外観）



■タンク付トイレ（内観）



■トイレフェンス

快適トイレ
(プリティ)



■外観



■内観

※サイズはメーカーにより異なるため、担当者へお問い合わせください。

建設現場の職場環境の改善を促進する方針のなかで
「快適トイレ」とは、以下の仕様を満たすトイレと定義されております。

1. 快適トイレに求める機能

- (1) 洋式便座
- (2) 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
- (3) 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
（必要に応じて消臭剤等活用し、臭い対策をとること）
- (4) 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの）
- (5) 照明設備（電源がなくても良いもの）
- (6) 衣類掛け等のフック付、または荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上）

2. 快適トイレとして活用するために備える付属品

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
- (9) サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
- (10) 鏡付きの洗面台
- (11) 便座除菌シート等の衛生用品

3. 推奨する仕様、付属品

- (12) 室内寸法900×900mm以上
- (13) 擬音装置
- (14) フィットングボード
- (15) フラッパー機能の多重化
- (16) 窓など室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場等（トイレトペーパー予備置き場）

「1.快適トイレに求める機能」「2.快適トイレとして活用するために備える付属品」については、現場に導入するにあたり、必ず備えるものとし、「3.推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。


※詳細は国土交通省のHP等をご確認下さい。

環境対策アイテム

ウォータークーラー



サイズ：
W360×D325×H947



⚠️ ご注意
給排水配管工事が必要です


製氷機

25kgタイプ

※製氷機45kgタイプもございます



サイズ：
W395×D450×H770



⚠️ ご注意
給排水配管工事が必要です

スポットクーラー


サイズ：
W390×D430×H1260

首振り装置
内蔵

⚠️ ご注意
本体から排気熱が放出されます
ので、狭い密閉された空間で使
用すると室温は上がります。



■冷風分布図



スモッキングテーブル（灰皿付）



サイズ：
W1200×D600×H956

人体感知センサー付

キャスター付



■煙吸い込み範囲

加湿空気清浄機



30畳用

空気清浄：3.5W~77W
タンク容量：3.6ℓ

サイズ：
W399×D278×H603

Vending machine

作業効率の向上に適度な水分補給を!!



建設現場の必需品 大きさ各種取り揃えております!

御用命の際にはぜひ当社担当営業まで御相談下さい。現場にぴったりの自動販売機をご用意致します。

自然の恵みの美味しい天然水

三重県・大台ヶ原産天然水使用

ウォーターサーバーレンタルのご案内

お湯と冷水が同時に使えて大変便利な
ウォーターサーバーが、
お手軽にご利用いただけます!

卓上タイプ・床置きタイプ
2種類をご用意

初回送料無料!!

※初回発注時のみ、ボトル6本納品（スタートバック：ボトル6本+サーバーメンテナンス）
※全国配送可能（地域により別途追加料金有）
※返却時送料約2,000円は、別途お客様負担となります（宅配業者によって異なります）

天然水ボトル 1回の配送単位
11.35ℓ×2本/箱

※ボトルは偶数本でのご注文となります

※毎月ボトル2本以上のご購入が条件となります
※サーバー本体返却時の送料はお客様ご負担となります
※ボトルの賞味期限は、未開封約3ヶ月、開封後約2週間です



W31*D31*H56

W31*D31*H95

（高温約87℃、低温約5℃）

（販売元：株式会社Beautiful Life 愛知県長久手市城屋敷801-1階 TEL:0120-323-762）

～工事現場専用 防犯カメラ～

防犯カメラは必要であると感じながら、まだ導入されていない建設会社様へ

防犯カメラセキュリティ

24時間撮影・威嚇！



暗闇対応屋外200万画素カメラ



4TBハードディスク内蔵専用レコーダー

防犯カメラは作業現場を守るだけでなく、
近隣の住民や訪問されるお客様にも安心を与えます。
また、リアルタイムの現場状況の確認は勿論、録画映像の振り返りが可能。
業務効率化へ繋がったとのお声も頂いております。

【こんな事でお困りではありませんか？防犯カメラで解決！】



資材置き場

盗難・いたづらなどの
犯罪抑止は勿論、犯
行の立証・被疑者特定
の証拠となります。



事務所

事務所の出入口や
室内にカメラを設置する
事で大きな抑止力に
なります。



出入口

作業員に安心できる
環境を、不審者にとって
嫌がる環境を与える効果
があります。



現場進捗確認

作業現場にカメラを設置、
現場映像をモニターで
確認する事で、進捗状況を
確認することができます。

特殊商材

発電機



■2.5KVA 型式 EF2500iSE



■13KVA 型式 SDG13S-3A6



■25KVA 型式 DCA-25ESI

周辺機材



■昇圧・降圧トランス
型式 HD-5000W-R

■動力分電盤
型式 KM2064N-E



■コードリール
型式 MSB-301KX

小型ペイント処理機 50L/回

型式 SMU-50



専用ろ布使用時
ろ布サイズ:
H750×W930mm

処理量 (L/回)	50
電源供給	100
電気容量 (kW)	0.25
攪拌方式	横型水中ポンプ
接続口	流入口: 15 排水口: 32
寸法 (mm)	L750×W600×H1052
乾燥質量 (kg)	35
運転質量 (kg)	約85

小型濁水処理機 300L/回

型式 SMU-300



専用ろ布使用時
ろ布サイズ:
H700×W1700mm

処理量 (L/回)	300
電源供給	100
電気容量 (kW)	0.5
回転数 (rpm)	低速100/高速280 (初期設定値)
接続口 (A)	流入口: 50 排水口: 25
寸法 (mm)	L1000×W1000×H1300
運転質量 (kg)	185
運転質量 (kg)	550

油液処理 キットミニ



販売品

合計吸着量
約38kg

セット内容



油液吸着用



油液吸着用
(拭き取り用)



オイルフェンス用(床面)



側溝用油吸着材

騒音振動計

■騒音振動計 IV 型
※スタンドはオプション



■騒音振動計 IV 型

- ◇騒音・振動の1秒毎の計測値を表示
- ◇PCとのLAN接続で付属ソフトにより、事務所でのリアルタイムモニタリングが可能
- ◇さまざまな外部機器と接続が可能
※外部接続機器はオプションとなります



PC



マルチLEDパネル



風速計

型式 EBHS-36SPD



- ◇測定範囲: 1~40m/s
- ◇1秒毎のサンプリング

契 約 条 項

1. 賃貸借物件

貸主高崎事務器株式会社「以下乙という」は、契約物件を借主「以下甲という」に貸借し、甲はこれを借り受ける。

2. 賃貸借期間

賃貸借期間は注文書の通りとし、甲より期間延長の申出があった時は、この賃貸借契約と同一条件で、契約物件の返還に至るまで継続する。

3. 契約金額及び支払条件

①甲は、契約金額を別途取り決めた支払条件により乙に支払う。

②甲は、賃貸借期間中において契約物件を使用しない期間若しくは使用できない期間があったとしても、その理由の如何にかかわらず乙に対する賃貸料の支払を免れない。

4. 賃貸借物件の所有権と保守

①契約物件の所有権は乙に属し、甲はその通常の業務のため、善良な管理者の注意をもって使用し管理しなければならない。

②甲は、乙の書面による承認を得た場合を除き、契約物件を第三者に売却、譲渡、貸与、流用、質権又は抵当権の設定その他乙に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。

③甲は、乙の所有権を侵害する第三者に対しては、差押、仮差押、仮処分、強制執行他いかなる事由であっても契約物件が自己の所有でなく乙の所有に属することを主張、証明すると共に、これらの事態が発生した場合、直ちにその事情を乙に通知する。

④甲は、契約物件を設置場所から移動したり、物件引渡の時の現状を変更する場合は、必ず事前に文書による乙の承認を必要とする。

⑤契約物件の設置・使用によって第三者が損害を受けた時は、甲が責任をもって自費で解決し、乙に事情を通知する。

5. 物件の滅失、毀損

①下記の事由による物件の滅失、毀損については甲は乙に弁償しなければならない。

(ア)甲の責に帰することができない火災及び天災以外の原因で、甲が契約物件に損害を与えた時。

(イ)盗難等により、契約物件を紛失した時。

②甲の責に帰することができない火災及び天災により、契約物件を滅失・毀損した場合の責任は下記の通りとする。

(ア)契約物件のうち、仮設ハウス・什器備品・トイレ等の財産損失は甲が負担する。

(イ)契約物件内にある甲の什器備品並びに商品等は甲の責任とする。

(ウ)契約物件に隣接した甲及び第三者の建物・設備・物品等に及ぼした損害については、乙はその責任を負わない。

③火災及び天災により滅失・毀損した物件の賃貸借契約を継続する場合における賃貸借物件の建替に要する費用(残材撤去費・搬入運賃・消耗品費・その他附帯設備)は甲の負担とする。

6. 賃貸借期間満了に伴う処理

①甲は解体工事施工日までに、契約物件内にある甲の什器備品並びに商品及び甲が乙の承認を得て施工した造作、設備を撤去する。

②契約物件内に残存する甲の什器備品並びに商品及び造作、設備は乙が処分又は保管できるものとする。

③上記の撤去作業を乙が行った場合は、その費用を甲に請求するものとする。

7. 契約の解除

①下記の場合は、乙は甲になんら通告することなく本契約を解除し、契約物件を撤収することができ契約物件内にある動産及び契約物件附属設備については、乙の判断において甲はこれらの権利を放棄したものと見做し処分又は保管できるものとし、これによって生ずる甲の損害について乙は一切責任を負わない。又、これにより生ずる乙の全ての費用は、甲の負担とし、契約物件にかかる甲の第三者に対する債権は、当然乙に移転し乙が権利を実行することができる。

(ア)甲が本契約の条項の一つにでも違反する事由が生じたとき。

(イ)甲が差押・仮差押・仮処分・競売・破産・民事再生・会社整理・会社更生手続の申立・公租公課の滞納又は一般の支払を停止したとき。

(ウ)甲が振出した手形・小切手が不渡りになったとき。

(エ)その他信用を著しく喪失したと認められる事由が生じたとき。

(オ)本契約による契約金を約定期限までに支払わないとき。

(カ)物件設置場所が、甲において第三者より借上げた土地である場合に当該土地の所有者より土地明渡しの要求があったとき。

(キ)物件設置場所の当該土地を使用する権限のない事実が発覚したとき。

8. 賃貸借期間の延長及び短縮

①甲は、本契約を延長又は短縮しようとする場合は、最低1週間前にその旨を乙に申し出るものとする。

(ア)延長の場合は再契約時に延長日数に対する賃貸料を乙に支払う。

(イ)短縮の場合は短縮日数に対する賃借料を乙は契約解約時に甲に返還する。

9. 特約

①本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項に異なる事項は注文書の特記の通りとする。この契約に記載のない事項については、別に書面で甲乙が合意しなければ効力はないものとする。

②本契約は、売買の場合には適用しない。

③甲より注文書の交付があった場合には、甲の注文書が本契約書に優先する。


10. 合意管轄

①本契約に関する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の裁判所とする。


以 上

ユニットハウス(2型~4間ハウス)搬入・搬出時の最低道路幅


※2tユニット車 2型(W3,600×D1,800×H2,380)単体



※4tユニット車 3型(W4,770×D2,273×H2,700)単体 4型(W5,720×D2,320×H2,700)単体



※11tユニット車 4間ハウス(W7,520×D2,320×H2,700)単体



☆上記の道路図は、T字路の最低道路が条件となっておりますが、十字路の道路の場合は問題がありません。

ユニットハウスの搬入・設置・搬出は下記の仕様の4tユニック車でを行います。

現場状況確認内容

ハウスを設置するにあたり、以下の事項のご確認をお願い致します。


①設置予定場所までの搬入・搬出路状況

- 1) 道路幅
- 2) 桁高（ガード下等）
- 3) 電話線・看板等上空の障害物の有無


②設置予定場所の状況

- 1) ブームの旋回範囲における障害物の有無
 - 2) ユニック車からの設置距離
 - 3) 設置面の地盤の強度（軟弱地盤の場合は、補強をお願い致します。）
 - 4) 設置スペース（ハウスの設置には当カタログに記載されているハウスサイズより余裕が必要です。）
- ※4tユニック車の作業能力を超える場合は、大型ユニック車もしくはレッカー車での作業となります。

1) 旋回範囲に樹木や電線等がある場合




2) ユニック車から設置距離がある場合



3) 設置面や搬入路の地盤が弱い場合



前吊り・後吊り



ハウス積載時のサイズ

全長11.1m 車幅2.5m 高さ3.8m



設置・撤去時の作業スペース

高さ約7.5m 以上



備品付き仮設ハウスのパイオニア

高崎事務器株式会社

本社	〒370-3523	群馬県高崎市福島町716-1 TEL.027-381-5551(代) FAX.027-381-5552
高崎営業所	〒370-3523	群馬県高崎市福島町716-1 TEL.027-381-5353(代) FAX.027-381-5354
小山営業所	〒323-0829	栃木県小山市東城南3-6-7 TEL.0285-31-3435(代) FAX.0285-29-0121
大宮営業所	〒330-0843	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル4F TEL.048-658-2323(代) FAX.048-658-2324
千葉営業所	〒260-0027	千葉県千葉市中央区新田町11-1 小川第2ビル6F TEL.043-307-4668(代) FAX.043-307-4669
水戸営業所	〒319-0323	茨城県水戸市鯉淵町6171-5 TEL.029-259-1722(代) FAX.029-259-1724
東京営業所	〒110-0015	東京都台東区東上野6-1-7 MSKビル8F TEL.03-3845-3031(代) FAX.03-3845-3035
横浜営業所	〒231-0015	神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD. 5F TEL.045-222-7878(代) FAX.045-222-6767
仙台営業所	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-11-1 萩野町Mビル3F TEL.022-782-1655(代) FAX.022-782-1656
マンション改修営業所 新規事業営業所	〒110-0015	東京都台東区東上野6-1-7 MSKビル8F TEL.03-6231-6113(代) FAX.03-3845-3034
東京オフィス	〒110-0015	東京都台東区東上野5-1-8 新下谷ビル6F TEL.03-6231-6114(代) FAX.03-6231-6722

配送センター一覧

群馬配送センター	群馬県伊勢崎市長沼町243
栃木配送センター	栃木県佐野市飯田町748-1
埼玉配送センター	埼玉県東松山市下唐子1407-1
神奈川配送センター	神奈川県相模原市南区下溝2706-3
千葉配送センター	千葉県東金市丘山台2-8-3
茨城配送センター	茨城県水戸市鯉淵町6171-5
宮城配送センター	宮城県柴田郡川崎町川内北川原山85-1

ホームページはこちらから

高崎事務器

検索

URL.<http://www.tj-rental.co.jp>

QRコード読み取りはこちらから

